Recomendaciones para el uso de dispositivos exteriores con pulsómetro, Bluetooth y Smartband para personas con problemas cardíacos.

Si tiene problemas de corazón, consulte con su médico antes de utilizar los dispositivos INNOVA, incluyendo el pulsómetro, el pulsómetro de muñeca y la pulsera inteligente. Si experimenta mareos, náuseas, dolor en el pecho o cualquier otro síntoma inusual durante el ejercicio, deje de usar el dispositivo inmediatamente y consulte con un médico antes de continuar. Los dispositivos INNOVA están diseñados para ayudar a controlar la actividad física y la salud cardiovascular, pero no sustituyen el diagnóstico o tratamiento médico. No utilice los dispositivos para personas con marcapasos o desfibriladores implantados sin consultar a su médico. Evite el uso prolongado en condiciones de calor, humedad o ejercicio intenso sin descanso. Si experimenta irritación cutánea, sudoración excesiva o molestias en la muñeca, suspenda el uso y consulte a un dermatólogo. No sumerja el dispositivo a profundidades superiores a 50 metros. Mantenga los dispositivos fuera del alcance de niños pequeños. No permita que personas no autorizadas modifiquen el dispositivo. Limpie el dispositivo con un paño ligeramente humedecido y jabón neutro después de cada uso. No utilice productos químicos agresivos. Los sensores ópticos pueden producir irritación en personas con piel sensible. Si experimenta irritación, suspenda el uso y consulte a un dermatólogo. No exponga el dispositivo a temperaturas extremas (por encima de 45 °C o por debajo de 0 °C). No deje el dispositivo en contacto con productos cosméticos, aceites o cremas. Los productos cosméticos pueden dañar la pantalla y los sellos. No utilice el dispositivo durante actividades de alto impacto sin sujeción adecuada. Los movimientos bruscos pueden provocar lesiones. No utilice el dispositivo como herramienta de diagnóstico médico. Los datos mostrados son orientativos y no sustituyen las pruebas médicas. Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor, llama abierta y materiales inflamables. No utilice el dispositivo en piscinas o actividades acuáticas a menos que esté específicamente diseñado para ello. Revise periódicamente el estado de la pulsera y el pulsómetro. Si aparecen grietas o bordes afilados, suspenda el uso inmediatamente. No deje el dispositivo cargando sin supervisión. Utilice únicamente el cargador original o uno compatible. No cubra el dispositivo con ropa o accesorios durante el uso. Los sensores ópticos pueden funcionar con precisión reducida en personas con tatuajes en la muñeca, vello abundante o piel muy oscura. Si experimenta dolor de cabeza, mareos o fatiga después de usar el dispositivo, suspenda el uso y consulte a un médico. No utilice el dispositivo mientras conduce vehículos o realiza actividades que requieran atención plena. Los datos de ritmo cardíaco pueden verse afectados por temperatura ambiente, deshidratación, medicamentos o condiciones de salud. Consulte a su médico si tiene dudas sobre los valores registrados. No comparta su cuenta de usuario con otras personas. Los datos de salud son personales y deben mantenerse en su cuenta. Revise periódicamente las actualizaciones de firmware y software. Las versiones antiguas pueden presentar vulnerabilidades. Si experimenta pérdidas de memoria o desorientación, suspenda el uso y consulte a un médico. No utilice el dispositivo como herramienta de navegación o seguridad. Los datos de GPS pueden estar imprecisos en zonas urbanas o con cobertura deficiente. Si tiene dudas sobre cualquier función del dispositivo, consulte con su médico antes de utilizarla. Guarde el manual de usuario para consulta futura. Si vende o cede el dispositivo, restablezca los ajustes de fábrica y elimine su cuenta.

INNOVA CELLAR

Recomendaciones per l'uso di dispositivi esterni con pulsometro, Bluetooth e Smartband per persone con problemi cardiaci.

Se hai problemi di cuore, consulta il tuo medico prima di utilizzare i dispositivi INNOVA, compresi il pulsometro, il pulsometro da polso e il braccialetto intelligente. Se avverti vertigini, nausea, dolore al petto o qualsiasi altro sintomo insolito durante l'esercizio, interrompi immediatamente l'uso del dispositivo e consulta un medico prima di continuare. I dispositivi INNOVA sono progettati per aiutare a controllare l'attività fisica e la salute cardiovascolare, ma non sostituiscono la diagnosi o il trattamento medico. Non utilizzare i dispositivi con persone con pacemaker o defibrillatori impiantati senza consultare il proprio medico. Evita l'uso prolungato in condizioni di caldo, umidità o esercizio intenso senza pause. Se avverti irritazione cutanea, sudorazione eccessiva o fastidio al polso, sospendi l'uso e consulta un dermatologo. Non immergere il dispositivo a profondità superiori a 50 metri. Tenere i dispositivi fuori dalla portata dei bambini piccoli. Non permettere a persone non autorizzate di modificare il dispositivo. Pulisci il dispositivo con un panno leggermente umido e sapone neutro dopo ogni uso. Non utilizzare prodotti chimici aggressivi. I sensori ottici possono causare irritazione in persone con pelle sensibile. Se avverti irritazione, sospendi l'uso e consulta un dermatologo. Non esporre il dispositivo a temperature estreme (oltre 45 °C o sotto 0 °C). Non lasciare il dispositivo a contatto con prodotti cosmetici, oli o creme. I prodotti cosmetici possono danneggiare lo schermo e le guarnizioni. Non utilizzare il dispositivo durante attività ad alto impatto senza supporto adeguato. I movimenti bruschi possono provocare lesioni. Non utilizzare il dispositivo come strumento diagnostico medico. I dati visualizzati sono indicativi e non sostituiscono gli esami medici. Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore, fiamme libere e materiali infiammabili. Non utilizzare il dispositivo in piscina o durante attività acquatiche a meno che non sia specificamente progettato per tale scopo. Controlla periodicamente lo stato del braccialetto e del pulsometro. Se compaiono crepe o bordi taglienti, sospendi l'uso immediatamente. Non lasciare il dispositivo in carica senza supervisione. Utilizza esclusivamente il caricabatterie originale o uno compatibile. Non coprire il dispositivo con vestiti o accessori durante l'uso. I sensori ottici possono funzionare con precisione ridotta su persone con tatuaggi al polso, peli abbondanti o pelle molto scura. Se avverti mal di testa, vertigini o stanchezza dopo l'uso del dispositivo, sospendi l'uso e consulta un medico. Non utilizzare il dispositivo mentre guidi veicoli o svolgi attività che richiedono attenzione piena. I dati di ritmo cardiaco possono essere influenzati da temperatura ambiente, disidratazione, farmaci o condizioni di salute. Consulta il tuo medico se hai dubbi sui valori registrati. Non condividere il tuo account con altre persone. I dati sulla salute sono personali e devono restare sul tuo account. Aggiorna periodicamente il firmware e l'app. Le versioni obsolete possono presentare vulnerabilità. Se avverti perdite di memoria o disorientamento, sospendi l'uso e consulta un medico. Non utilizzare il dispositivo come strumento di navigazione o sicurezza. I dati GPS possono essere imprecisi in zone urbane o con copertura scarsa. Se hai dubbi su qualsiasi funzione del dispositivo, consulta il tuo medico prima di utilizzarla. Conserva il manuale per consultarlo in futuro. Se vendi o cedi il dispositivo, ripristina le impostazioni di fabbrica e rimuovi il tuo account.

INNOVA CELLAR

Recomendações para o uso de dispositivos externos com pulsómetro, Bluetooth e Smartband para pessoas com problemas cardíacos.

Se tem problemas de coração, consulte o seu médico antes de utilizar os dispositivos INNOVA, incluindo o pulsómetro, o pulsómetro de pulso e a pulseira inteligente. Se sentir tonturas, náuseas, dor no peito ou qualquer outro sintoma incomum durante o exercício, pare imediatamente a utilização do dispositivo e consulte um médico antes de prosseguir. Os dispositivos INNOVA são concebidos para ajudar a controlar a atividade física e a saúde cardiovascular, mas não substituem o diagnóstico ou tratamento médico. Não utilize os dispositivos em pessoas com pacemakers ou desfibriladores implantados sem consultar o seu médico. Evite a utilização prolongada em condições de calor, humidade ou exercício intenso sem pausas. Se sentir irritação cutânea, sudorese excessiva ou desconforto no pulso, suspenda a utilização e consulte um dermatologista. Não mergulhe o dispositivo a profundidades superiores a 50 metros. Mantenha os dispositivos fora do alcance de crianças pequenas. Não permita que pessoas não autorizadas modifiquem o dispositivo. Limpe o dispositivo com um pano ligeiramente humedecido e sabão neutro após cada utilização. Não utilize produtos químicos agressivos. Os sensores óticos podem causar irritação em pessoas com pele sensível. Se sentir irritação, suspenda a utilização e consulte um dermatologista. Não exponha o dispositivo a temperaturas extremas (acima de 45 °C ou abaixo de 0 °C). Não deixe o dispositivo em contacto com produtos cosméticos, óleos ou cremes. Os produtos cosméticos podem danificar o ecrã e as vedantes. Não utilize o dispositivo em atividades de alto impacto sem suporte adequado. Os movimentos bruscos podem provocar lesões. Não utilize o dispositivo como ferramenta de diagnóstico médico. Os dados apresentados são indicativos e não substituem os exames médicos. Mantenha o dispositivo longe de fontes de calor, chama aberta e materiais inflamáveis. Não utilize o dispositivo na piscina ou em atividades aquáticas a menos que esteja especificamente concebido para isso. Verifique periodicamente o estado da pulseira e do pulsómetro. Se aparecerem fissuras ou bordas cortantes, suspenda a utilização imediatamente. Não deixe o dispositivo a carregar sem supervisão. Utilize apenas o carregador original ou um compatível. Não cubra o dispositivo com roupa ou acessórios durante a utilização. Os sensores óticos podem funcionar com precisão reduzida em pessoas com tatuagens no pulso, pelo abundante ou pele muito escura. Se sentir dor de cabeça, tonturas ou fadiga após a utilização do dispositivo, suspenda a utilização e consulte um médico. Não utilize o dispositivo enquanto conduz veículos ou realiza atividades que requerem atenção plena. Os dados de ritmo cardíaco podem ser afetados por temperatura ambiente, desidratação, medicamentos ou condições de saúde. Consulte o seu médico se tiver dúvidas sobre os valores registados. Não partilhe a sua conta de utilizador com outras pessoas. Os dados de saúde são pessoais e devem manter-se na sua conta. Atualize periodicamente o firmware e a app. As versões obsoletas podem apresentar vulnerabilidades. Se sentir perdas de memória ou desorientação, suspenda a utilização e consulte um médico. Não utilize o dispositivo como ferramenta de navegação ou segurança. Os dados GPS podem ser imprecisos em zonas urbanas ou com cobertura deficiente. Se tiver dúvidas sobre qualquer função do dispositivo, consulte o seu médico antes de a utilizar. Guarde o manual de utilizador para consulta futura. Se vender ou ceder o dispositivo, repita as definições de fábrica e remova a sua conta.

INNOVA CELLAR

Special attention must be paid to the use of these devices by people with cardiac problems.

If you have heart problems, consult your doctor before using INNOVA devices, including the pulse meter, the wrist pulse meter and the smart bracelet. If you feel dizziness, nausea, chest pain or any other unusual symptom during exercise, immediately stop using the device and consult a doctor before continuing. The INNOVA devices are designed to help control physical activity and cardiovascular health, but they do not replace medical diagnosis or treatment. Do not use devices on people with pacemakers or implanted defibrillators without consulting your doctor. Avoid prolonged use in conditions of heat, humidity or intense exercise without breaks. If you experience skin irritation, excessive sweating or wrist discomfort, stop using the device and consult a dermatologist. Do not submerge the device at depths greater than 50 meters. Keep the devices out of the reach of children. Do not allow unauthorized persons to modify the device. Clean the device with a slightly moist cloth and neutral soap after each use. Do not use aggressive chemicals. Optical sensors may cause irritation in people with sensitive skin. If you experience irritation, stop using the device and consult a dermatologist. Do not expose the device to extreme temperatures (above 45 °C or below 0 °C). Do not leave the device in contact with cosmetic products, oils or creams. Cosmetic products can damage the screen and seals. Do not use the device in high-impact activities without adequate support. Sudden movements can cause injuries. Do not use the device as a medical diagnostic tool. The displayed data is indicative and does not replace medical tests. Keep the device away from heat sources, open flames and flammable materials. Do not use the device in a pool or in aquatic activities unless it is specifically designed for that purpose. Periodically check the condition of the wristband and the pulse meter. If cracks or sharp edges appear, stop using the device immediately. Do not leave the device charging unsupervised. Use only the original charger or a compatible one. Do not cover the device with clothes or accessories while in use. Optical sensors may have reduced accuracy on people with wrist tattoos, dense hair or very dark skin. If you feel headache, dizziness or fatigue after using the device, stop using it and consult a doctor. Do not use the device while driving vehicles or performing activities that require full attention. Heart rate data may be affected by ambient temperature, dehydration, medications or health conditions. Consult your doctor if you have doubts about the recorded values. Do not share your user account with other people. Health data is personal and should remain in your account. Update the firmware and app regularly. Outdated versions may contain vulnerabilities. If you experience memory loss or disorientation, stop using the device and consult a doctor. Do not use the device as a navigation or safety tool. GPS data may be inaccurate in urban areas or areas with poor coverage. If you have any doubts about any function of the device, consult your doctor before using it. Keep the user manual for future reference. If you sell or give away the device, reset it to factory settings and remove your account.

INNOVA CELLAR

Hochgeschätzter Kunde, Innovacyo und Smartband für Sie Medizinischer Anwender INNOVA Geräte.

Wenn Sie Herzprobleme haben, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie INNOVA-Geräte, einschließlich Pulsmesser und Smartband, verwenden. Wenn Sie Schwindel, Übelkeit, Brustschmerzen oder andere ungewöhnliche Symptome während des Trainings bemerken, sollten Sie die Verwendung des Gerätes sofort einstellen und einen Arzt konsultieren, bevor Sie fortfahren. Die INNOVA-Geräte sind dazu bestimmt, die körperliche Aktivität und die Herz-Kreislauf-Gesundheit zu kontrollieren, ersetzen jedoch keine medizinische Diagnose oder Behandlung. Verwenden Sie die Geräte nicht bei Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren, ohne vorher einen Arzt zu konsultieren. Vermeiden Sie eine längere Nutzung bei Hitze, Luftfeuchtigkeit oder intensiver Belastung ohne Pausen. Wenn Sie Hautreizungen, Schweißausbrüche oder Unbehagen am Handgelenk bemerken, stellen Sie die Nutzung ein und wenden Sie sich an einen Dermatologen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Tiefen von mehr als 50 Metern ein. Halten Sie die Geräte außerhalb der Reichweite von Kleinkindern. Lassen Sie keine unbefugten Personen das Gerät verändern. Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten Tuch und neutralem Reinigungsmittel nach jeder Benutzung. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien. Optische Sensoren können Reizungen bei Personen mit empfindlicher Haut verursachen. Wenn Sie Reizungen bemerken, stellen Sie die Nutzung ein und wenden Sie sich an einen Dermatologen. Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus (über 45 °C oder unter 0 °C). Lassen Sie das Gerät nicht in Kontakt mit Kosmetika, Ölen oder Cremes. Kosmetika können das Display und die Dichtungen beschädigen. Verwenden Sie das Gerät nicht bei hochintensiven Aktivitäten ohne ausreichende Unterstützung. Plötzliche Bewegungen können Verletzungen verursachen. Verwenden Sie das Gerät nicht als medizinisches Diagnosegerät. Die angezeigten Daten sind nur Richtwerte und ersetzen keine medizinischen Untersuchungen. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen, offenen Flammen und brennbaren Materialien fern. Verwenden Sie das Gerät nicht in Schwimmbädern oder bei Wasseraktivitäten, sofern es nicht ausdrücklich dafür vorgesehen ist. Prüfen Sie regelmäßig den Zustand des Armbands und des Pulsmessers. Wenn Risse oder scharfe Kanten auftreten, stellen Sie die Nutzung sofort ein. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laden. Verwenden Sie nur das Originalladegerät oder ein kompatibles Ladegerät. Bedecken Sie das Gerät während der Nutzung nicht mit Kleidung oder Accessoires. Optische Sensoren können bei Personen mit Tätowierungen am Handgelenk, dichtem Haar oder sehr dunkler Haut eine reduzierte Genauigkeit aufweisen. Wenn Sie nach der Nutzung des Gerätes Kopfschmerzen, Schwindel oder Müdigkeit verspüren, stellen Sie die Nutzung ein und konsultieren Sie einen Arzt. Verwenden Sie das Gerät nicht während der Fahrt oder bei Tätigkeiten, die eine ungeteilte Aufmerksamkeit erfordern. Die Herzfrequenzdaten können durch Umgebungstemperatur, Dehydrierung, Medikamente oder Gesundheitszustände beeinflusst werden. Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie Zweifel an den aufgezeichneten Werten haben. Teilen Sie Ihr Benutzerkonto nicht mit anderen Personen. Gesundheitsdaten sind persönlich und müssen in Ihrem Konto verbleiben. Aktualisieren Sie Firmware und App regelmäßig. Veraltete Versionen können Schwachstellen aufweisen. Wenn Sie Gedächtnisverlust oder Orientierungslosigkeit verspüren, stellen Sie die Nutzung ein und konsultieren Sie einen Arzt. Verwenden Sie das Gerät nicht als Navigations- oder Sicherheitsgerät. GPS-Daten können in Stadtgebieten oder bei schlechtem Empfang ungenau sein. Wenden Sie sich bei Zweifeln an Ihren Arzt, bevor Sie eine Funktion des Gerätes verwenden. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch für die spätere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, setzen Sie es auf die Werkseinstellungen zurück und entfernen Sie Ihr Konto.

INNOVA CELLAR

Geachte klant, Innovacyo en Smartband voor U Medische gebruiker INNOVA Gezondheidsproblemen.

Als U hartproblemen hebt, raadpleeg uw arts voordat u INNOVA-apparaten gebruikt, inclusief de hartslagmeter, de polsslagmeter en de slimme armband. Als U duizeligheid, misselijkheid, pijn op de borst of enige andere ongebruikelijke symptomen ervaart tijdens de training, dient U het gebruik onmiddellijk te staken en een arts te raadplegen voordat U verder gaat. De INNOVA-apparaten zijn bedoeld om de fysieke activiteit en de cardiovasculaire gezondheid te controleren, maar vervangen geen medische diagnose of behandeling. Gebruik de apparaten niet bij personen met pacemakers of implantaatdefibrillatoren zonder eerst uw arts te raadplegen. Vermijd langdurig gebruik onder omstandigheden van hitte, vochtigheid of intensieve inspanning zonder pauzes. Als U huidirritatie, overmatig zweten of ongemak aan de pols ervaart, stop dan met het gebruik en raadpleeg een dermatoloog. Dompel het apparaat niet onder in dieptes van meer dan 50 meter. Houd de apparaten buiten het bereik van kleine kinderen. Laat geen onbevoegde personen de apparaten aanpassen. Reinig het apparaat na elk gebruik met een licht vochtige doek en neutrale zeep. Gebruik geen agressieve chemicaliën. Optische sensoren kunnen irritatie veroorzaken bij personen met gevoelige huid. Als U irritatie ervaart, stop dan met het gebruik en raadpleeg een dermatoloog. Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen (boven 45 °C of onder 0 °C). Laat het apparaat niet in contact komen met cosmetische producten, oliën of crèmes. Cosmetische producten kunnen het scherm en de afdichtingen beschadigen. Gebruik het apparaat niet bij hoogdynamische activiteiten zonder adequate ondersteuning. Plotselinge bewegingen kunnen letsel veroorzaken. Gebruik het apparaat niet als medisch diagnostisch hulpmiddel. De weergegeven gegevens zijn indicatief en vervangen geen medische tests. Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen, open vlammen en brandbare materialen. Gebruik het apparaat niet in een zwembad of bij wateractiviteiten tenzij het specifiek daarvoor bestemd is. Controleer regelmatig de staat van de armband en de polsslagmeter. Als er scheuren of scherpe randen ontstaan, stop dan onmiddellijk met het gebruik. Laat het apparaat niet onbeheerd opladen. Gebruik uitsluitend de originele lader of een compatible lader. Bedek het apparaat tijdens het gebruik niet met kleding of accessoires. Optische sensoren kunnen minder nauwkeurig zijn bij personen met tatoeages op de pols, dichte haargroei of zeer donkere huid. Als U hoofdpijn, duizeligheid of vermoeidheid ervaart na het gebruik van het apparaat, stop dan met het gebruik en raadpleeg een arts. Gebruik het apparaat niet tijdens het rijden of bij activiteiten die volledige aandacht vereisen. De hartslagdata kan worden beïnvloed door omgevingstemperatuur, uitdroging, medicijnen of gezondheidsproblemen. Raadpleeg uw arts als U twijfelt aan de geregistreerde waarden. Deel uw gebruikersaccount niet met anderen. Gezondheidsgegevens zijn persoonlijk en moeten op uw account blijven. Werk de firmware en de app regelmatig bij. Verouderde versies kunnen kwetsbaar zijn. Als U geheugenverlies of desoriëntatie ervaart, stop dan met het gebruik en raadpleeg een arts. Gebruik het apparaat niet als navigatie- of veiligheidsapparaat. GPS-gegevens zijn onnauwkeurig in stedelijke gebieden of bij slechte ontvangst. Raadpleeg uw arts als U twijfelt aan een functie van het apparaat. Bewaar de gebruikshandleiding voor later gebruik. Als U het apparaat verkoopt of weggeeft, reset het dan naar de fabrieksinstellingen en verwijder uw account.

INNOVA CELLAR

Geachte klant, Innovacyo en Smartband voor U Medisch gebruiker INNOVA Gezondheidsproblemen.

Als U hartproblemen hebt, raadpleeg uw arts voordat u INNOVA-apparaten gebruikt, inclusief de hartslagmeter, de polsslagmeter en de slimme armband. Als U duizeligheid, misselijkheid, pijn op de borst of enige andere ongebruikelijke symptomen ervaart tijdens de training, dient U het gebruik onmiddellijk te staken en een arts te raadplegen voordat U verder gaat. De INNOVA-apparaten zijn bedoeld om de fysieke activiteit en de cardiovasculaire gezondheid te controleren, maar vervangen geen medische diagnose of behandeling. Gebruik de apparaten niet bij personen met pacemakers of implantaatdefibrillatoren zonder eerst uw arts te raadplegen. Vermijd langdurig gebruik onder omstandigheden van hitte, vochtigheid of intensieve inspanning zonder pauzes. Als U huidirritatie, overmatig zweten of ongemak aan de pols ervaart, stop dan met het gebruik en raadpleeg een dermatoloog. Dompel het apparaat niet onder in dieptes van meer dan 50 meter. Houd de apparaten buiten het bereik van kleine kinderen. Laat geen onbevoegde personen de apparaten aanpassen. Reinig het apparaat na elk gebruik met een licht vochtige doek en neutrale zeep. Gebruik geen agressieve chemicaliën. Optische sensoren kunnen irritatie veroorzaken bij personen met gevoelige huid. Als U irritatie ervaart, stop dan met het gebruik en raadpleeg een dermatoloog. Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen (boven 45 °C of onder 0 °C). Laat het apparaat niet in contact komen met cosmetische producten, oliën of crèmes. Cosmetische producten kunnen het scherm en de afdichtingen beschadigen. Gebruik het apparaat niet bij hoogdynamische activiteiten zonder adequate ondersteuning. Plotselinge bewegingen kunnen letsel veroorzaken. Gebruik het apparaat niet als medisch diagnostisch hulpmiddel. De weergegeven gegevens zijn indicatief en vervangen geen medische tests. Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen, open vlammen en brandbare materialen. Gebruik het apparaat niet in een zwembad of bij wateractiviteiten tenzij het specifiek daarvoor bestemd is. Controleer regelmatig de staat van de armband en de polsslagmeter. Als er scheuren of scherpe randen ontstaan, stop dan onmiddellijk met het gebruik. Laat het apparaat niet onbeheerd opladen. Gebruik uitsluitend de originele lader of een compatible lader. Bedek het apparaat tijdens het gebruik niet met kleding of accessoires. Optische sensoren kunnen minder nauwkeurig zijn bij personen met tatoeages op de pols, dichte haargroei of zeer donkere huid. Als U hoofdpijn, duizeligheid of vermoeidheid ervaart na het gebruik van het apparaat, stop dan met het gebruik en raadpleeg een arts. Gebruik het apparaat niet tijdens het rijden of bij activiteiten die volledige aandacht vereisen. De hartslagdata kan worden beïnvloed door omgevingstemperatuur, uitdroging, medicijnen of gezondheidsproblemen. Raadpleeg uw arts als U twijfelt aan de geregistreerde waarden. Deel uw gebruikersaccount niet met anderen. Gezondheidsgegevens zijn persoonlijk en moeten op uw account blijven. Werk de firmware en de app regelmatig bij. Verouderde versies kunnen kwetsbaar zijn. Als U geheugenverlies of desoriëntatie ervaart, stop dan met het gebruik en raadpleeg een arts. Gebruik het apparaat niet als navigatie- of veiligheidsapparaat. GPS-gegevens zijn onnauwkeurig in stedelijke gebieden of bij slechte ontvangst. Raadpleeg uw arts als U twijfelt aan een functie van het apparaat. Bewaar de gebruikshandleiding voor later gebruik. Als U het apparaat verkoopt of weggeeft, reset het dan naar de fabrieksinstellingen en verwijder uw account.

INNOVA CELLAR

Recomendações para o uso de dispositivos externos com pulsómetro, Bluetooth e Smartband para pessoas com problemas cardíacos.

Se tem problemas de coração, consulte o seu médico antes de utilizar os dispositivos INNOVA, incluindo o pulsómetro, o pulsómetro de pulso e a pulseira inteligente. Se sentir tonturas, náuseas, dor no peito ou qualquer outro sintoma incomum durante o exercício, pare imediatamente a utilização do dispositivo e consulte um médico antes de prosseguir. Os dispositivos INNOVA são concebidos para ajudar a controlar a atividade física e a saúde cardiovascular, mas não substituem o diagnóstico ou tratamento médico. Não utilize os dispositivos em pessoas com pacemakers ou desfibriladores implantados sem consultar o seu médico. Evite a utilização prolongada em condições de calor, humidade ou exercício intenso sem pausas. Se sentir irritação cutânea, sudorese excessiva ou desconforto no pulso, suspenda a utilização e consulte um dermatologista. Não mergulhe o dispositivo a profundidades superiores a 50 metros. Mantenha os dispositivos fora do alcance de crianças pequenas. Não permita que pessoas não autorizadas modifiquem o dispositivo. Limpe o dispositivo com um pano ligeiramente humedecido e sabão neutro após cada utilização. Não utilize produtos químicos agressivos. Os sensores óticos podem causar irritação em pessoas com pele sensível. Se sentir irritação, suspenda a utilização e consulte um dermatologista. Não exponha o dispositivo a temperaturas extremas (acima de 45 °C ou abaixo de 0 °C). Não deixe o dispositivo em contacto com produtos cosméticos, óleos ou cremes. Os produtos cosméticos podem danificar o ecrã e as vedantes. Não utilize o dispositivo em atividades de alto impacto sem suporte adequado. Os movimentos bruscos podem provocar lesões. Não utilize o dispositivo como ferramenta de diagnóstico médico. Os dados apresentados são indicativos e não substituem os exames médicos. Mantenha o dispositivo longe de fontes de calor, chama aberta e materiais inflamáveis. Não utilize o dispositivo na piscina ou em atividades aquáticas a menos que esteja especificamente concebido para isso. Verifique periodicamente o estado da pulseira e do pulsómetro. Se aparecerem fissuras ou bordas cortantes, suspenda a utilização imediatamente. Não deixe o dispositivo a carregar sem supervisão. Utilize apenas o carregador original ou um compatível. Não cubra o dispositivo com roupa ou acessórios durante a utilização. Os sensores óticos podem funcionar com precisão reduzida em pessoas com tatuagens no pulso, pelo abundante ou pele muito escura. Se sentir dor de cabeça, tonturas ou fadiga após a utilização do dispositivo, suspenda a utilização e consulte um médico. Não utilize o dispositivo enquanto conduz veículos ou realiza atividades que requerem atenção plena. Os dados de ritmo cardíaco podem ser afetados por temperatura ambiente, desidratação, medicamentos ou condições de saúde. Consulte o seu médico se tiver dúvidas sobre os valores registados. Não partilhe a sua conta de utilizador com outras pessoas. Os dados de saúde são pessoais e devem manter-se na sua conta. Atualize periodicamente o firmware e a app. As versões obsoletas podem apresentar vulnerabilidades. Se sentir perdas de memória ou desorientação, suspenda a utilização e consulte um médico. Não utilize o dispositivo como ferramenta de navegação ou segurança. Os dados GPS podem ser imprecisos em zonas urbanas ou com cobertura deficiente. Se tiver dúvidas sobre qualquer função do dispositivo, consulte o seu médico antes de a utilizar. Guarde o manual de utilizador para consulta futura. Se vender ou ceder o dispositivo, repita as definições de fábrica e remova a sua conta.

INNOVA CELLAR

Geachte klant, Innovacyo en Smartband voor U Medisch gebruiker INNOVA Gezondheidsproblemen.

Als U hartproblemen hebt, raadpleeg uw arts voordat u INNOVA-apparaten gebruikt, inclusief de hartslagmeter, de polsslagmeter en de slimme armband. Als U duizeligheid, misselijkheid, pijn op de borst of enige andere ongebruikelijke symptomen ervaart tijdens de training, dient U het gebruik onmiddellijk te staken en een arts te raadplegen voordat U verder gaat. De INNOVA-apparaten zijn bedoeld om de fysieke activiteit en de cardiovasculaire gezondheid te controleren, maar vervangen geen medische diagnose of behandeling. Gebruik de apparaten niet bij personen met pacemakers of implantaatdefibrillatoren zonder eerst uw arts te raadplegen. Vermijd langdurig gebruik onder omstandigheden van hitte, vochtigheid of intensieve inspanning zonder pauzes. Als U huidirritatie, overmatig zweten of ongemak aan de pols ervaart, stop dan met het gebruik en raadpleeg een dermatoloog. Dompel het apparaat niet onder in dieptes van meer dan 50 meter. Houd de apparaten buiten het bereik van kleine kinderen. Laat geen onbevoegde personen de apparaten aanpassen. Reinig het apparaat na elk gebruik met een licht vochtige doek en neutrale zeep. Gebruik geen agressieve chemicaliën. Optische sensoren kunnen irritatie veroorzaken bij personen met gevoelige huid. Als U irritatie ervaart, stop dan met het gebruik en raadpleeg een dermatoloog. Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen (boven 45 °C of onder 0 °C). Laat het apparaat niet in contact komen met cosmetische producten, oliën of crèmes. Cosmetische producten kunnen het scherm en de afdichtingen beschadigen. Gebruik het apparaat niet bij hoogdynamische activiteiten zonder adequate ondersteuning. Plotselinge bewegingen kunnen letsel veroorzaken. Gebruik het apparaat niet als medisch diagnostisch hulpmiddel. De weergegeven gegevens zijn indicatief en vervangen geen medische tests. Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen, open vlammen en brandbare materialen. Gebruik het apparaat niet in een zwembad of bij wateractiviteiten tenzij het specifiek daarvoor bestemd is. Controleer regelmatig de staat van de armband en de polsslagmeter. Als er scheuren of scherpe randen ontstaan, stop dan onmiddellijk met het gebruik. Laat het apparaat niet onbeheerd opladen. Gebruik uitsluitend de originele lader of een compatible lader. Bedek het apparaat tijdens het gebruik niet met kleding of accessoires. Optische sensoren kunnen minder nauwkeurig zijn bij personen met tatoeages op de pols, dichte haargroei of zeer donkere huid. Als U hoofdpijn, duizeligheid of vermoeidheid ervaart na het gebruik van het apparaat, stop dan met het gebruik en raadpleeg een arts. Gebruik het apparaat niet tijdens het rijden of bij activiteiten die volledige aandacht vereisen. De hartslagdata kan worden beïnvloed door omgevingstemperatuur, uitdroging, medicijnen of gezondheidsproblemen. Raadpleeg uw arts als U twijfelt aan de geregistreerde waarden. Deel uw gebruikersaccount niet met anderen. Gezondheidsgegevens zijn persoonlijk en moeten op uw account blijven. Werk de firmware en de app regelmatig bij. Verouderde versies kunnen kwetsbaar zijn. Als U geheugenverlies of desoriëntatie ervaart, stop dan met het gebruik en raadpleeg een arts. Gebruik het apparaat niet als navigatie- of veiligheidsapparaat. GPS-gegevens zijn onnauwkeurig in stedelijke gebieden of bij slechte ontvangst. Raadpleeg uw arts als U twijfelt aan een functie van het apparaat. Bewaar de gebruikshandleiding voor later gebruik. Als U het apparaat verkoopt of weggeeft, reset het dan naar de fabrieksinstellingen en verwijder uw account.

INNOVA CELLAR